# orgacell sc start





- schnell verfügbare Energie
- regt die Futteraufnahme an
- zur Unterstützung von Leberfunktion und Immunsystem
- Vitamin D<sub>a</sub> fördert den Calcium-Phosphor-Stoffwechsel

Es gibt vielfältige Gründe, warum der Stoffwechsel der Kuh aus dem Gleichgewicht gerät. Die Kuh reagiert darauf meistens mit einer verringerten Futteraufnahme. Beginnend mit dem größten körperlichen "Ereignis", der Kalbung, ergeben sich besonders in der Frühlaktation Risiken in Form von gesundheitlichen Störungen Milchfieber, Ketose oder Acidose. Eine Störung in dieser Startphase wirkt sich in der Regel negativ auf die gesamte restliche Laktation aus. Aber auch im weiteren Verlauf der Laktation führen z. B. Labmagenverlagerungen, Infektionen oder Lahmheiten zu einer reduzierten Futteraufnahme, schlechtem Allgemeinzustand und folglich geringerer Leistung.

Durch **orgacell sc® start** bekommt die Kuh schnell verfügbare Energie, gepaart mit Pansenstimulans und wichtigen Vitaminen.

Für einen guten Start in eine erfolgreiche Laktation macht die Fütterung bei jeder Kuh direkt nach der Kalbung Sinn. Ebenso kann orgacell sc® start als unterstützende Maßnahme im Krankheitsfall nach tierärztlicher Behandlung die Futteraufnahme schnell wieder in Gang bringen.

#### **Prophylaxe**

orgacell sc® start stellt dem Tier mit Propylenglykol und Traubenzucker zwei Energiekomponenten zur Verfügung, die schnell ins Blut übergehen. Kühe, die am Ende der Laktation zu viel Körperfett angesetzt haben (BCS 4 - 5), neigen nach der Kalbung zu einer erhöhten Mobilisierung von Fettreserven. Dieser Mechanismus kann durch die Zufuhr schnell verfügbarer Energie an den ersten Tagen nach der Kalbung gebremst werden. In diesem Fall sollte orgacell sc® start an 3 - 4 aufeinander folgenden Tagen nach der Kalbung gegeben werden.

## Meinungen unserer Kunden:

"Tolles Produkt, meine Kühe haben sofort und schnell gefressen."

"Das Produkt erspart mir einen Arbeitsgang, weil ich meinen Kühen Energie und Pansenstimulans in einem geben kann."

"Meine Kühe haben es gut aufgenommen und waren einfach vitaler."

"Sie waren zuerst zögerlich in der Aufnahme, haben es aber aufgenommen und es ging ihnen sichtbar gut."

"Bei Milchfieber und schlechter Futteraufnahme war ein WOW-Effekt zu sehen, tolle Mobilisierung!"







pastus<sup>⊕</sup> AMA-Gütesiegel tauglich



## Mobilisierung

Die Erfahrungen unserer Kunden haben gezeigt, dass eine Verabreichung von **orgacell sc® start** nach der Kalbung den Kühen einen guten Start in die neue Laktation ermöglicht. Durch die enthaltene Lebendhefe wird der Pansen stimuliert, so dass die Kühe bereits nach kurzer Zeit mit dem Fressen beginnen. Die Kühe sind fit und vital.

orgacell sc® start eignet sich auch für Fütterung bei schlechtem Allgemeinbefinden oder als Stoffwechsel unterstützende Maßnahme nach tierärztlicher Behandlung. Dabei wird die Kuh zur Futteraufnahme angeregt, so dass sie zu einer guten Leistungsbereitschaft zurückfinden kann.



Eine schnelle und hohe Futteraufnahme nach der Kalbung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Tiergesundheit.

orgacell sc® start enthält folgende Komponenten zur Unterstützung von Pansen, Leber und Immunsystem:

#### **Pansenfunktion**

## - Futteraufnahme

- Lebendhefe
- Natriumbicarbonat
- Traubenzucker

## Energiestoffwechsel

- Leberschutz
- Propylenglykol
- Traubenzucker
- Nicotinamid

## **Immunsystem**

- Calcium-Phosphor-Stoffwechsel
- Vitamin A und E
- Selen
- Vitamin D<sub>3</sub>

### **Fütterung**

orgacell sc® start ist ein Pulver und wird mit 500 g je Tier und Tag in lauwarmem Wasser verabreicht. Das Pulver sollte kurz im Eimer (20 - 25 Liter) umgerührt werden, damit sich orgacell sc® start im Wasser verteilt.

orgacell sc® start kann auch mit Hilfe einer Plastikflasche verabreicht werden. Geben Sie erst 1 I lauwarmes Wasser in die Flasche, dann das Pulver. Schütteln und mit 0,5 bis 1 I Wasser auffüllen, nochmal kurz schütteln. Fixieren Sie die Kuh und geben Sie das Gemisch über das Maul ein. Bei Bedarf kann orgacell sc® start an den folgenden Tagen erneut gegeben werden. Jedoch sollte die Tagesdosis 500 g nicht überschreiten.

## Verpackung

10 Portionsbeutel à 500 g Gesamtmenge: 5 kg

Kühl und trocken lagern.

# Kuhdrencher

für eine sichere Verabreichung von **orgacell sc® start**.

Fassungsvermögen: 2.5 l

Fassungsvermögen: 2,5 l

Durch den praktischen Kuhdrencher können der Kuh 500 g **orgacell sc® start** sicher und optimal verabreicht werden.

