Enzyme für Biogasanlagen



Anwendung



ibs progas® e 2 unverdünnt oder mit Wasser vermischt täglich in den Fermenter geben.

bs progas

Dosierung

30 - 60 ml je t Feststoff. Gülle zählt nicht zu den Feststoffen.

Lagerung

Bei Raumtemperatur lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit

1 Jahr ab Produktionsdatum

Sicherheitshinweise

H334 Kann beim Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden hervorrufen.

P261 Einatmen von Aerosolen vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P304 + P341 BEI EINATMEN: Bei Atemwegsbeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.

P342 + P331 Bei Symptomen der Atemwege: Giftinformationszentrum oder Arzt aufsuchen.





Bei Fragen rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter. Tel.: +49 2462 - 20 74 -927

Chargennr. und Herstelldatum: siehe Kanister

Inhalt netto: 25 kg = 21,45 l



