



**netz**



**garn**



**stretchfolie**



**netzersatzfolie**

## next level STRONG

### Premium Rundballennetz für alle gängigen Rundballenpressen

- 18 Monate UV-stabil Nordeuropa, 12 Monate global
- Farbe: orange-schwarz
- Kernlänge: 1246 mm
- Anzahl pro Palette: 28 (3000 m) / 40 (2000 m), inkl. Spacer für eine sichere Rollentnahme
- komfortable und wiederverwendbare Tragehilfe
- Endwarnstreifen auf den letzten 50 m der Rolle
- komfortable und wiederverwendbare Tragehilfe
- 12 g Netz mit 49 Kettfäden für einen optimalen Trennvorgang



<b>next level STRONG</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>
<b>Arbeitslänge mindestens</b>	2100 m	3150 m
<b>Arbeitsbreite</b>	1,23 - 1,30 m	1,23 - 1,30 m
<b>Gewicht pro Rolle mindestens</b>	26,6 kg	39,1 kg
<b>Reißfestigkeit mindestens</b>	300 kg	300 kg



## next level ECO

### Rundballennetz für alle gängigen Rundballenpressen

- 18 Monate UV-stabil Nordeuropa, 12 Monate global
- Farbe: orange-schwarz im Wechsel
- Kernlänge: 1246 mm
- Anzahl pro Palette: 28 (3000 m / 4000 m) inkl. Spacer für eine sichere Rollenentnahme
- komfortable und wiederverwendbare Tragehilfe



next level ECO	3000	4000
Arbeitslänge mindestens	3150 m	4200 m
Arbeitsbreite	1,23 - 1,30 m	1,23 - 1,30 m
Reißfestigkeit mindestens	260 kg	260 kg

**Für den optimalen Ballen die angegebene Mindest-Anzahl an Umwicklungen verwenden!**


Wickelgut	Silage /Gras Ø 1,2 m		Heu Ø 1,2 m		Stroh Ø 1,8 - 2 m	
	STRONG	ECO	STRONG	ECO	STRONG	ECO
komplette Wicklungen	2,5	3,5	3	4	3,5	5



## next level 750

### Wickelfolie in bester Qualität für alle gängigen Wickelgeräte

- PIB-Qualitäts-Wickelfolie, 7 Lagen Blas-Film
- echte 25  $\mu$
- 15 Monate UV-stabil (Nord- und Mitteleuropa)
- Dart-Drop-Wert mindestens 520 g
- hohe Vorstreckung bis 80 % möglich
- starke Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- außerordentliche Klebkraft und bestens versiegelte Ballen
- hervorragend geeignet für das Wickeln von Rund- und Quaderballen auf allen gängigen Wickelgeräten




<b>next level stretchfolie</b>	<b>750 mm</b>
<b>Arbeitslänge mindestens</b>	<b>1500 m</b>
<b>Mindestgewicht</b>	<b>27,60 kg</b>
<b>Rollen pro Palette</b>	<b>30</b>
<b>Farben</b>	weiß, schwarz, hellgrün, dunkelgrün



## next level XL

### Wickelfolie in hoher Qualität für mehr Ballen

- PIB-Qualitäts-Wickelfolie, 7 Lagen Blas-Film
- echte 21  $\mu$
- 12 Monate UV-stabilisiert (Nord- und Mitteleuropa)
- Dart-Drop-Wert mindestens 350 g
- hohe Vorstreckung bis 80 % möglich
- sehr gute Klebkraft und einwandfrei versiegelte Ballen
- Länge: 1900 m



<b>next level XL stretchfolie</b>	<b>750 mm</b>
<b>Arbeitslänge mindestens</b>	<b>1900 m</b>
<b>Mindestgewicht</b>	29,90 kg
<b>Rollen pro Palette</b>	<b>40</b>
<b>Farbe</b>	dunkelgrün



# next level 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160

## Bindegarn in optimaler Qualität für alle gängigen Maschinen

- 10 kg Spulen (10 % mehr auf der Spule)
- Bindegarn für höchste Anforderungen
- für alle Quaderballenpressen geeignet
- garantiere Mindestwerte für Lauflänge, Reißfestigkeit und Knotenfestigkeit
- 12 Monate UV-stabil (Nord- und Mitteleuropa)
- unterschiedliche Farbe der Garnstärken (siehe Tabelle)
- maschinenschonend
- Lauflängen-Optimierung durch innovatives Konzept



## Holen Sie das Beste aus Ihrer Maschine!

Jede Maschine hat unterschiedliche Ansprüche an die Reißfestigkeit im Knoten. Durch die engen Abstufungen unserer next level Garne können Sie ohne Risiko die richtige Stärke für Ihre Maschine finden.

Die weiche und geschmeidige Qualität sorgt nicht nur für einen besonders festen Knoten, sondern auch für weniger Verschleiß der Knoter in der Presse.

## Wichtig: Knotenreißfestigkeit und Lauflänge!

Die Reißfestigkeit des Garns wird in der Regel ohne Angabe der Knotertechnik (Deering oder McCormick) angegeben. Bei McCormick Knotern sind die Reißfestigkeitswerte eines Garns immer höher als bei den Deering Knotern.

Deshalb werden zu Werbezwecken gerne die höheren ‚McCormick Werte‘ genannt, ohne den Knoter zu benennen.

Lauflänge	Lauflänge pro Spule	Reißfestigkeit Garn	Knotenreißfestigkeit	
			Deering	McCormick
<b>EXTRA STRONG 110 m/kg*</b>	1100 m	395 kg	218 kg	278 kg
<b>EXTRA STRONG 120 m/kg*</b>	1200 m	363 kg	200 kg	254 kg
<b>STRONG 130 m/kg*</b>	1300 m	342 kg	188 kg	239 kg
<b>STRONG 140 m/kg*</b>	1400 m	321 kg	179 kg	225 kg
<b>ECO 150 m/kg*</b>	1500 m	297 kg	163 kg	208 kg
<b>ECO 160 m/kg*</b>	1600 m	272 kg	150 kg	190 kg

\* 10 kg Spulen

## next level netzersatzfolie

in hoher Qualität für alle gängigen Maschinen

- Folienbreite 1280 mm x 2000 m oder 1380 mm x 2000 m
- 16 Rollen pro Palette
- ermöglicht kompaktere, dichtere Ballen mit weniger Lufteinschlüssen – weniger Futter-Verluste
- bessere Silage-Qualität
- besserer Schutz bei Transport und Lagerung
- höhere Folienstabilität an der Mantelfläche
- einfacher zu öffnen als mit Netzbindung, insbesondere bei Frost und Winter
- Netz und Folie müssen nicht getrennt werden, weniger Zeitaufwand und weniger Kosten bei der Entsorgung
- Farbe: weiß
- keine UV-Stabilität



**Nicht bei trockenem  
Pressgut verwenden!**

**Nur für Gras-  
und Maisballen!**



